



جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)

نموذج رقم (4)

رقم طلب الشراء (2025/47 - ع)

طلب بيانات اسعار

اسم المشروع:	Integrated Humanitarian and Early Recovery Support for Palestine.	بتمويل من:	HelpAge & CA
الوصف:	مبادرة العيادة		

اسم الجهة الموردة:	
عنوان الجهة الموردة:	
هاتف / جوال / فاكس:	
رقم المشتغل المرخص:	

#	الصف	المواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	الإجمالي السعر بالدولار
1.	اعمال توريد وتركيب معرش حديدى	توريد وتركيب معرش حديدي قابل لل فك والتركيب من البروفيل المجلفن لزوم ورشة تدريب وقاعة اجتماعات للعيادة الطبية بمقياس (4متر * 8 متر) بارتفاع صافي من المركز 3 متر , والعمل يشمل تركيب أعمدة من الحديد البروفيل المجلفن مقاس (4*4 سم سماكة 1.8 ملم) بعدد (12 رجل) بطول 2.5متر صافي بدون دفن مع دفن أرجل مقاس 30 سم تحت الأرض باستخدام قاعدة باطون B250 بأبعاد 30 * 30 * 30 سم مع تركيب أكسات من حديد التسليح للأرجل وتركيب اطار علوي من الحديد البروفيل المجلفن مقاس (4*4 سم سماكة 1.8 ملم) بطول 8 متر عدد (2) , لزوم تثبيت الجمالونات الرئيسة للمعشر وإطار وسطي لزوم التدعيم من حديد البروفيل المجلفن (2*2 سم سماكة 1.8 ملم) على ارتفاع 1.2 متر من الأسفل وكذلك إطار سفلي على محيط المعشر نفس نوعية الحديد المعتمدة للإطار الوسطي , تركيب جمالونات بعدد (5) بطول 4 متر وارتفاع من المنتصف 50 سم من الحديد البروفيل المجلفن بمقاس (4*4 سم سماكة 1.8 ملم) وتركيب رمايات ثانوية بعدد 3 رمايات بطول 8 متر ويتم التثبيت بطريقة اللحام , والبراغي والسعر يشمل تركيب باب بظلفتين من حديد البروفيل المجلفن مقاس (2*2.5 سم سماكة 1.8 ملم) مع اضافة اطار وسطي بعدد 2 لكل ضلفة من نفس نوعية الحديد المعتمدة مع تركيب سحاب داخلي ومقابض وقفل خارجي كبير ورزات و مفصلات زل ما يلزم لإتمام العمل , وتركيب شبابيك نوع سكوتش مع سحاب مقاس (1 متر * 80 سم) بعدد (6) من نفس نوعية	مقطوعية	1		





جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)

نموذج رقم (4)

رقم طلب الشراء (2025/47 - ع)

				الجلد المعتمدة , أعمال الكسوة جلد 610 ايرز اسرائيلي يتم اختيار اللون حسب تعليمات المهندس المشرف لكامل المعرش ويتم التثبيت بالبراغي مع مراعاة وجود التهوية والاضائة والعمل يتم حسب المواصفات والمخططات الهندسية وتعليمات المهندس المشرف.		
2.	اعمال تأهيل معرش حديدى	مقطوعية	2	توريد وتركيب معرّش جلدي بأبعاد (6 * 5 متر) بارتفاع صافي 3 متر من جلد 610 ايرز اسرائيلي واللون يتم اعتماده من قبل المهندس المشرف والسعر يشمل الهيكل الحديدي يتكون من مواسير حديد مجلفنة قطر 2 انش مكونة من أرجل بعدد 6 أرجل ورمائيات علوية بطول 6 متر عدد 2 وثانوية بعدد 5 طول 5 متر مع التدعيم للأرجل بطريقة مناسبة ودفن الارجل بمقدار 30 سم بعدد 6 والعمل يشمل تركيب أكسات من حديد التسليح في أسفل الأرجل التثبيت باستخدام قاعدة من باطون B250 بأبعاد 30 سم * 30 سم * 30 سم والعمل يتم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف		
3.		مقطوعية	1	تأهيل المعرّش الحديدي في العيادة والأعمال تتضمن رفع المعرّش بمقدار 50 سم من الأرض مع عمل ما يلزم لإتمام العمل بعد موافقه المهندس المشرف والسعر يشمل توفير عوامل تهوية للمعرّش والعمل يتم حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.		
4.		عدد	2	توريد وتركيب مظلات بين العيادات مقاس (3.5 * 4) متر والسعر يشمل توريد وتركيب بروفييل مقاس (3*3) سم , سمك 1.8 ملم والعمل يتضمن عملية التثبيت بين العيادات بما يلزم لإتمام العمل من اللحام والتثبيت بالبراغي والكسوة جلد 610 ايرز اسرائيلي واللون يعتمد من قبل المهندس المشرف والعمل يتم حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف		
5.		عدد	3	كالبند السابق بمقاس (6*3) متر		
6.		متر طولي	30	توريد وتركيب أرفف من خشب المشاطيح بعرض 50 سم يتم تثبيته باطار من الهيكل الحديدي المصنوع من مواسير حديد مجلفن قطر 2 انش والعمل يتضمن الية التثبيت وما يلزم من زوايا حديد وبراغي سكوريت والسعر يشمل السنفرة والتنعيم والعمل يتم حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.		
7.	الاثاث	عدد	10	طاولة خشب مقاس 50 * 120 سم إرتفاع 70 سم. * - الهيكل الحديدي يتكون الهيكل من حديد بروفييل مجلفن مقاس (2*2سم) بسمك لا يقل عن 1.5 ملم والعمل يتضمن اللحام وإغلاق الفتحات من أسفل بأغطية بلاستيكية أو ما يناسب العمل. * - كسوة الطاولة تتكون الكسوة من خشب المشاطيح و العمل يتضمن كسوة الخشب بجلد نوع ايرز 610 اسرائيلي والسعر يتضمن عملية التثبيت بالبراغي بالهيكل الحديدي .		





جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)

نموذج رقم (4)

رقم طلب الشراء (2025/47 - ع)

				جميع الاعمال تتم حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	
		عدد	25	توريد وتركيب كرسي بمقاس (45*40*45 سم) من خشب المشاطيح بسماكة لا تقل 2.5 سم والعمل يشمل السنفرة والتنعيم مع اضافة مسند للظهر بإرتفاع 90 سم والسعر يشمل الهيكل الخشب من نفس نوعية الخشب المعتمده مع اضافة اطار سفلي لزوم التقوية وتكون الأرجل بشكل زاوية ويتم اعتماد شبلونة من قبل المهندس المشرف قبل اتمام العمل, والعمل يتم حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.	8.
		عدد	20	المقعد الخشبي مقاس (40*120)سم وبارتفاع 42 سم يتكون المقعد الخشبي من خشب المشاطيح والسعر يشمل مسند ظهر و السنفرة والتنعيم والدهان بورنيش والعمل يتضمن عملية التثبيت بالبراغي واي ما يلزم للتثبيت و تنعيم الحواف بشكل جيد. والعمل يتم حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	9.
		عدد	2	توريد وتركيب خزان مياه من البلاستيك سعة 1متر مكعب(1000لتر) يحتوي الخزان على محبس 2/1" من النوع الجيد ويتم ذلك وفقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	10.
		متر طولي	8	توريد بربريش نوع جولاني أو ما يعادله من النوعية الجيدة قطر 2 انش لزوم خط المياه.	11.
		عدد	3	توريد تي 2 انش / 2 انش بلاستيك من النوعية الجيدة	12.
		عدد	2	توريد كوع بلاستيك 2 انش من النوعية الجيدة	13.
		متر طولي	100	توريد بربريش نوع جولاني أو ما يعادله من النوعية الجيدة قطر 1 انش لزوم خط المياه	14.
		متر طولي	50	توريد بربريش نوع جولاني أو ما يعادله من النوعية الجيدة قطر 2/1 انش لزوم خط المياه	15.
		عدد	7	توريد تي 1 انش / (2/1) انش من النوعية الجيدة	16.
		عدد	1	وصلة 1 انش / 1 انش بلاستيك من النوعية الجيدة	17.
		عدد	6	توريد كوع عوام بلاستيك 2/1 انش من النوعية الجيدة	18.
		عدد	6	توريد شبر 2/1 انش بلاستيك من النوعية الجيدة	19.

اعمال
سباكة





جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)

نموذج رقم (4)

رقم طلب الشراء (2025/47 - ع)

20.		توريد رأس 2/1 انش بلاستيك سن خارجي من النوعية الجيدة	عدد	12	
21.		توريد كوع 1 انش بلاستيك من النوعية الجيدة والسعر يشمل توريد رأس بلاستيك 2/1 انش	عدد	1	
22.		توريد شبر 1 انش سن داخلي بلاستيك من النوعية الجيدة	عدد	1	
23.		توريد رأس إنش سن خارجي بلاستيك من النوعية الجيدة	عدد	2	
24.		توريد تفلون لزوم تنفيذ اعمال السباكة	عدد	1	
25.		توريد شعر لزوم تنفيذ أعمال السباكة	مقطوعية	1	
26.	اعمال كهرباء	توريد وتركيب مخرج كهرباء ذو ثلاث ثقوب 16 أمبير داخلي/ خارجي مع كل ما يلزم من أسلاك 2.5 مم 2 وبرابيش وعلب بلاستيكية وكل ما يلزم من اعمال التأسيسات الداخلية والخارجية .	عدد	1	
27.		توريد وتركيب وتأسيس مفتاح إنارة مفرد داخلي/ خارجي مع كل ما يلزم من أسلاك توصيل 1.5 مم 2 وبرابيش وعلب بلاستيكية وكل ما يلزم من اعمال التأسيسات الداخلية والخارجية .	عدد	3	
28.		توريد وتركيب لمبة PL 12 W مع الدواية والسعر يشمل كل ما يلزم من تأسيس أسلاك توصيل 1.5 سم 2 وكل ما يلزم.	عدد	3	
29.	اعمال حماية	توريد وتركيب شبك من الحديد المجلفن، بفتحة (5*5 سم) وسمك لا يقل عن 1.8 ملم بطول 40 متر وارتفاع 2 م، (يتم إستخدامها لإغلاق حول محطة التحلية) يشمل التركيب سلك ربط من الحديد المجلفن بسمك 1 مم وسلك ناعم مجلفن سمك 3 ملم يتم تثبيته بشبك الحماية على ثلاث ارتفاعات مختلفة . والعمل يتم حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.	متر مربع	80	
30.		توريد وتركيب زرفيل من نوع والي او ما يعادله من النوعية الجيدة ,وبموافقة المهندس المشرف.	عدد	1	
31.	مضخة مياه	توريد وتركيب مضخة كهربائية ذات كفاءة عالية نوع dab أو ما يعادله في الكفاءة بقوة 1.5 حصان (Horsepower), التردد: 60/50 هرتز, الجهد الكهربائي: 220 فولت قدرة على ضخ المياه بمعدل لا يقل عن 100 لتر/دقيقة, الارتفاع العمودي (Head): قادرة على رفع المياه حتى ارتفاع 50 مترًا , جسم المضخة: مصنوع من الحديد الزهر أو الفولاذ المقاوم للصدأ لمقاومة الصدأ والتآكل, المروحة: مصنوعة من النحاس أو البلاستيك المقوى, قطر الأنابيب: مدخل ومخرج بقياس 1 انش والسعر يشمل كافة ملحقات الأعمال الكهربائية من توصيلات ومفاتيح أمان مع توفير قاعدة للتثبيت والعمل يتم حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	1	



جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)

نموذج رقم (4)

رقم طلب الشراء (2025/47 - ع)

32.	يافطة	توريد يافطة للمكتب بمقاس (2.45 * 0.8) متر من الجلد المطبوع والسعر يشمل عمل التصميم المناسب بعد موافقة المهندس المشرف عليه والعمل يتضمن التثبيت بالبراغي على لوح من الصاج بسمك (0.8 ملم) يتم تثبيته بالهيكل المعدني على كامل مساحة اليافطة و يتم تثبيت لوح الصاج على الحديد المجلفن القائم بالبراغي والعمل يتم حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف	مقطوعية	1	
33.	اعمال نقل	اعمال ترحيل عيادة طبية بالكامل من منطقة الزوايدة لمواصي خانيونس خلف محطة العطار المكونة من (2 كونتينر بروفيل بمقاسات مختلفة تتضمن المقاس الأول (4*6 متر) والمقاس الثاني (4*8 متر) & حمام مفرد بمقاس (1.2 متر * 1.2 متر) & معرّش حديدي وسور من شبك الحماية (والسعر يشمل فك وإعادة التركيب في المكان الذي يحده المهندس المشرف في المكان المراد الترحيل اليه حيث يشمل العمل كل مايلزم من مانوفات وأجور النقل والعمال مع المحافظة علي جميع اجزاء العيادة وتركيبها بشكل سليم مع تحمل مسؤولية اي اضرار ناتجة عن اعمال النقل والتركيب والالتزام الكامل بجميع عوامل الامن والسلامة و اتمام العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	مقطوعية	1	

إجمالي السعر بالدولار

ملاحظات هامة لعرض السعر

1. لمن يتم اختياره ستكون الية دفع المستحقات (توقيع اتفاقية مع المورد تظهر الشروط الفنية والادارية والمالية، توفر الحساب البنكي كي يتم تحويل مستحقات المورد على البنك، بناء على استلامات الكشوفات الموقعة حسب الاصول يتم تحويل المستحقات حسب الإنجاز.
2. يتحمل المورد مسؤولية اتباع اقصى درجات الحذر للحفاظ على سلامته وسلامة عمالة بحيث ضمان ان يكون العمل في الاوقات الغير خطرة
3. موعد الاجتماع التمهيدي الأربعاء 2025/4/9

ملاحظات:

-	الأسعار أعلاه بالدولار
-	الالتزام بجميع المواصفات المطلوبة على ان يتم التنفيذ في خانيونس
-	رسوم الإعلان في المواقع الالكترونية على من يرسو عليه العرض
-	سيعقد اجتماع تمهيدي يوم الاربعاء الموافق 2025/04/09 الساعة 12 ظهرا في مكتب الإغاثة الزراعية دير البلح
-	تسلم المظروف مغلق ومختوم الى مقر الجمعية -دير البلح في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 2025 / 04 / 10 الساعة 12:00 م.
-	يحق للجنة تأجيل عرض السعر أو تمديده أو اعادته أو الغائه أو تجزئته دون إبداء الأسباب
-	الدفعات: لمن يتم اختياره ستكون الية دفع المستحقات عن طريق: فاتورة / مطالبة ويكون تحويل المستحقات عبر التحويل على الحساب البنكي بعد اتمام المهام المطلوبة ومطابقتها للمواصفات والموافقة عليها من قبل الجمعية
-	إبرام عقد اتفاق.





جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)

نموذج رقم (4)

رقم طلب الشراء (2025/47 - ع)

- الأسعار سارية المفعول لمدة 30 يوم	
- الكميات قابلة للزيادة أو النقصان بمعدل 25% وسوف يتم احتساب الكميات المستلمة فعلياً وفق محضر استلام المواد	
- يتم الاستلام بوجود لجنة مكلفة من قبل الجمعية وتوقع على محضر استلام، ويتم الصرف في الدائرة المالية بناء على محضر الاستلام	
- في حال حدوث أي خلاف تكون المحاكم الفلسطينية هي الجهة الوحيدة لحل هذا الخلاف.	
- يجب ارفاق أوراق الشركة وصورة عن الفاتورة والابيان البنكي الخاص بالشركة ضمن الطرف الخاص بعرض السعر	
- عنوان المقر: جنوب مفترق مستشفى شهداء الأقصى - مقابل مطبخ حمادة شلدان	
- توقيع منسق المشتريات:	- توقيع / ختم المورد:

